

Hoja de datos

Serie de impresora multifuncional en color HP LaserJet Enterprise 700 M775



Fiable y asequible, la impresión en color A3 que se adapta al crecimiento de su empresa.

Permite la impresión profesional de gran volumen en color en tamaños de papel de hasta A3, con una capacidad de hasta 4350 hojas². Obtener una vista previa y editar trabajos de escaneado. Gestionar de forma centralizada las políticas de impresión. Proteger información confidencial de la empresa.



Amplíe las posibilidades con amplias capacidades y colores brillantes con esta impresora multifunción asequible A3.

- Incremente las capacidades de impresión en color con tamaños de soporte de hasta A3 para obtener impresionantes materiales de marketing y mucho más.
- Imprima con negrita y color suave y obtenga el resultado en color que usted tenía previsto con coincidencia Pantone[®].
- Vaya desde el principio hasta el final, con este equipo multifunción: impresión, copia, escaneado y fax¹ desde la pantalla táctil grande.
- Imprima desde su smartphone o tablet, desde casi cualquier lugar, con HP ePrint³.

Aumente la productividad y gestione la impresión con facilidad.

- Aumente la productividad: obtenga hasta 4350 hojas de capacidad de papel para grandes trabajos de impresión de esta potente MFP².
- Automatice trabajos de impresión de gran volumen para ayudarle a ahorrar tiempo, utilizando el alimentador automático de documentos de 100 páginas.
- Gestione fácilmente la impresión en color de su empresa con los controles HP de acceso al color⁴.
- Imprima y guarde archivos directamente en la MFP a través de un puerto USB de fácil acceso.



Optimice el flujo de trabajo con sólidas capacidades de escaneo.

- Mejore el flujo de trabajo mediante controles táctiles para obtener una vista previa, editar y enviar documentos digitalmente en el dispositivo⁵.
- Racionalice las tareas: imprima, copie, envíe y reciba fax¹ y escanee proyectos directamente en la pantalla táctil grande de color MFP.
- Incorpore documentos de papel en los flujos de trabajo digitales: envíe fácilmente documentos escaneados al fax¹, correo electrónico o carpetas de red.
- Capture eficientemente el contenido correcto: elimine páginas en blanco en documentos escaneados para evitar el desperdicio de papel.



Invierta en seguridad robusta que crece con usted.

- Amplíe las capacidades de los entornos de impresión compartidos, con una amplia variedad de soluciones fáciles de integrar.
- Aumente la seguridad de la impresión y las imágenes y proteja sus datos empresariales con soluciones de seguridad de nivel empresarial.
- Agregue soluciones de seguridad como lectores de identificación y tarjetas a través del bolsillo de integración de hardware⁶.
- Ayuda a controlar los gastos con las funciones de ahorro de energía⁷.

Descripción del producto

MFP (producto multifunción) HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+:

1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable, ligero de 20,3 cm (8 pulgadas) intuitivo con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea para grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de 500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta frontal permite acceder con comodidad a un cartucho negro y tres de color, cartuchos de impresión HP todo en uno
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
10. Alimentador de gran capacidad de 3.500 hojas con armario para una capacidad de entrada total de 3.850 hojas
11. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas gestiona hasta 100 páginas;
12. Puerto fax
13. Procesador de 800 MHz, 1,5 GB de memoria estándar
14. Disco duro seguro HP de alto rendimiento
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Resumen de la serie



Modelo	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+
nº de producto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Fax analógico	Opcional	Sí	Sí	Sí
Impresión automática a doble cara	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 250 hojas	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Sí	No disponible	No disponible
Bandeja 4 de 500 hojas	Opcional	No disponible	No disponible	No disponible
Bandeja de alimentador de 500 hojas con armario	Opcional	Sí	No disponible	No disponible
Bandeja de alimentador de 3x500-sheet y soporte	Opcional	No disponible	Sí	No disponible
Alimentador de alta capacidad de 3.500 hojas con armario	Opcional	No disponible	No disponible	Sí
Grapadora/apiladora en línea	No disponible	No disponible	Sí	Sí
Certificación ENERGY STAR®	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidad de disco duro HP segura de alto rendimiento	Sí	Sí	Sí	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CE340A Cartucho de tóner original LaserJet HP 651A negro 13.500 páginas
	CE341A Cartucho de tóner original LaserJet HP 651A cian 16.000 páginas
	CE342A Cartucho de tóner original LaserJet HP 651A amarillo 16.000 páginas
	CE343A Cartucho de tóner original LaserJet HP 651A magenta 16.000 páginas
	CE515A Kit de mantenimiento HP LaserJet CE515A de 220 V 150.000 páginas
	CE516A Kit de transferencia HP LaserJet CE516A 150.000 páginas
	CE980A Unidad de extracción de tóner HP Color LaserJet CE980A Hasta 150.000 páginas
accesorios	CE860A Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet
	C091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora
	CE725A 3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte
	CE792A Alimentador HP LaserJet 1x500-sheet de hojas y soporte
	CF305A Alimentador de hojas y soporte HP LaserJet 1x3500-sheet
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
Conectividad	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
servicio y soporte	U6W62E Soporte de hardware para impresora multifunción M775 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP
	U6W63E Soporte de hardware para impresora multifunción M775 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP
	U6W64E Soporte de hardware para impresora multifunción M775 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP
	U6W81PE Soporte para impresora multifunción M775 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP
	U6W78PE Soporte de hardware para impresora multifunción M775 LaserJet al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+
nº de producto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Velocidad de impresión	Hasta 30 ppm Negro (A4); Hasta 30 ppm Color (A4); Hasta 30 ipm Dúplex negro (A4) Hasta 15 ppm Negro (A3); Hasta 15 ppm color (A3)			
Tiempo de salida de primera página impresa	En tan solo 10,5 segundos negro (A4, listo); En tan solo 10,5 segundos color (A4, listo)			
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp Negro; Hasta 600 x 600 ppp Color			
Tecnología de impresión	Láser			
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,2 mm; Inferior: 2,6 mm; Izquierda: 2,6 mm; Derecha: 5 mm; Área de impresión máxima: 302 x 454,2 mm			
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c solo disponible desde la Web), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativo (v 1.4), Apple AirPrint™			
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria			
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 120.000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: 2500 a 7500			
Impresión a doble cara	Automática (estándar)			
Fuentes y estilos	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista® B internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en hp.com/go/laserjetfonts			
Velocidad del procesador	800 MHz			
Pantalla	20,5 cm táctil pantalla de gráficos en color (CGD), rotación (ángulo ajustable); botones de control de trabajo; Botón principal LED; Bolsillo de integración de hardware; 1 puerto USB 2.0 de fácil acceso			
Inalámbrico	Opcional, compatible con la compra de un hardware accesorio, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A			
Conectividad	Estándar: 1 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 2 Host USB interno 2.0; opcional: Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Estándar: 1 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 2 Host USB interno 2.0; 1 puerto de fax; opcional: Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Estándar: 1 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 2 Host USB interno 2.0; 1 puerto de fax; opcional: Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Estándar: 1 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 2 Host USB interno 2.0; 1 puerto de fax; opcional: Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A
Preparada para trabajar en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)			
Memoria	Estándar: 1536 MB; máximo: 1536 MB			
Disco duro	Disco duro seguro HP de alto rendimiento integrado, mínimo de 320 GB; cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro de archivos, datos de trabajo con borrado seguro, disco con borrado seguro ATA)			
Parámetros copiadora	Laterales; Compaginar; Selección del papel; Color/Negro; Reducir/ampliar; Ajuste de imagen; Orientación del contenido; Páginas por hoja; Formato de folleto; De borde a borde; Optimizar texto/imagen; Tamaño original; Construcción de tareas; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Resolución de copiado: Hasta 600 x 600 ppp			
Velocidad de copiado	Hasta 30 cpm Negro (A4), Hasta 30 cpm Color (A4)			

Para más información: www.servicio-tecnico-hp.es

Comprar Online: www.impresoras-hp.es

Modelo	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+
nº de producto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD); Modos de entrada de datos para escaneado: Copiar, escanear a correo electrónico, escanear a carpeta de red, escanear a USB, guardar en memoria de dispositivo, aplicaciones de plataforma de extensibilidad abierta (OXP); Escaneo a doble cara ADF: Sí, rotación del alimentador automático de documentos; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 297 x 420 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD)			
Formato de archivos escaneados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Velocidad de escaneado	Hasta 30 ppm (blanco y negro), hasta 30 ppm (color); dúplex: Hasta 14 ppm (en blanco y negro), hasta 14 ppm (en color)			
Área escaneable	Superficie plana: tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm Área escaneable (ADF): tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm			
Funciones avanzadas del escáner	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP			
Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas	De 6.250 a 10.500			
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256			
transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL opcional; Opcional a través de HP Digital Sending Software (DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local			
Fax	Opcional	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps
tipos de soportes	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, tarjetas, satinado de tarjetas), HP mate, HP satinado suave, HP satinado, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, perforado, coloreado, rugoso, papel resistente HP, película opaca, definido por el usuario			
Tamaño de papel	Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2: de 148 x 182 a 297 x 432 mm; (anchura máxima de impresión es 312 mm en tamaños de soportes hasta 320 mm) Métrico admitido: Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postal (JIS); Dpostcard (JIS); sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS);	Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postal (JIS); Dpostcard (JIS); sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2, 3, 4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS);	Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postal (JIS); Dpostcard (JIS); sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS);	Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2: de 148 x 182 a 297 x 432 mm; Bandeja 3, 4, 5: de 210 x 148 a 297 x 432 mm; (anchura máxima de impresión es 312 mm en tamaños de soportes hasta 320 mm) Métrico admitido: Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postal (JIS); Dpostcard (JIS); sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS);
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas Opcional/entrada: Bandeja de papel opcional de 500 hojas, 1x500-sheet alimentador opcional y base, alimentador de papel 3x500-sheet opcional y soporte, alimentador y 1x3500-sheet base opcionales (A4 únicamente) Alimentador automático de documentos: Estándar, 100 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas, bandeja de papel 3 de 2500 hojas, 1x500-sheet alimentador y base 4, alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas, 3x500-sheet alimentador de papel y soporte, alimentador automático de documentos (ADF) 3, 4 y 5, 100 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas, Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas, 1x3500-sheet alimentador y soporte para la bandeja 3 y 4 (A4 solo), alimentador automático de documentos (ADF) para 100 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas, Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
Capacidad de entrada	bandeja 1: hojas: 100 (75 g/m ²); transparencias: 50; etiquetas: 50; sobres: 10 bandeja 2: hojas: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Papel satinado (160 g/m ²): 125; papel satinado (220 g/m ²): 50 máximo: Hasta 4350 hojas (con bandeja opcional de 500 hojas y alimentador opcional y 1x3500-sheet base)	bandeja 3: hojas (75 g/m ²): 500; papel satinado (90 g/m ²): 300; papel satinado (160 g/m ²): 250; papel satinado (220 g/m ²): 100 máximo: Hasta 1350 hojas	bandeja 3: hojas (75 g/m ²): 500; papel satinado (90 g/m ²): 300; papel satinado (160 g/m ²): 250; papel satinado (220 g/m ²): 100 máximo: Hasta 1850 hojas	bandeja 3: hojas (75 g/m ²): 1500 (bandeja 3); hojas: (75 g/m ²): 2000 (bandeja 4) máximo: Hasta 3850 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 250 hojas, Hasta 35 sobres, Hasta 175 hojas transparencias	Estándar: Hasta 250 hojas, Hasta 35 sobres, Hasta 175 hojas transparencias	Estándar: Hasta 750 hojas, Hasta 35 sobres, Hasta 175 hojas transparencias	Estándar: Hasta 750 hojas, Hasta 35 sobres, Hasta 175 hojas transparencias
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); de 163 a 220 g/m ² (cartulina, tarjeta satinada); Bandeja 2: de 60 a 130 g/m ² (papel normal), de 105 a 200 g/m ² (papel satinado), de 176 a 220 g/m ² (tarjeta satinada); Alimentador automático de documentos: 49 a 120 g/m ²	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); de 163 a 220 g/m ² (cartulina, tarjeta satinada); Bandeja 2: de 60 a 130 g/m ² (papel normal), de 105 a 200 g/m ² (papel satinado), de 176 a 220 g/m ² (tarjeta satinada); Bandejas 3, 4: de 60 a 175 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante)	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (normal), de 105 a 220 g/m ² (brillante); de 163 a 220 g/m ² (cartulina, tarjeta satinada); Bandeja 2: de 60 a 130 g/m ² (normal), de 105 a 200 g/m ² (satinado), de 176 a 220 g/m ² (tarjeta satinada); Bandejas 3, 4, 5: de 60 a 175 g/m ² (normal), de 105 a 220 g/m ² (satinado)	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); de 163 a 220 g/m ² (cartulina, tarjeta satinada); Bandeja 2: de 60 a 130 g/m ² (papel normal), de 105 a 200 g/m ² (papel satinado), de 176 a 220 g/m ² (tarjeta satinada); Bandejas 3, 4: de 60 a 120 g/m ² (papel normal)
Contenido de la caja	Impresora profesional HP LaserJet 700 color MFP M775dn; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación; Bandeja de 250 hojas	Impresora profesional HP LaserJet 700 color MFP M775f; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación, cable de telecomunicaciones; Bandeja de 250 hojas, 1 bandeja de 500 hojas, 1 alimentador de 500 hojas y soporte; Fax incorporado	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación, cable de telecomunicaciones; Bandeja de 250 hojas, 3x500-sheet alimentador de papel y soporte, grapadora/apiladora de 500 hojas en línea; Fax incorporado	Impresora profesional HP LaserJet 700 color MFP M775z+; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación, cable de telecomunicaciones; Bandeja de 250 hojas, 1 alimentador de 3500 hojas y soporte, grapadora/apiladora en línea de 500 hojas; Fax incorporado
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tóner negro HP 651A LaserJet (rendimiento ~13500 ISO) CE340A; Cartucho de tóner cian HP 651A LaserJet (rendimiento ~16000 ISO) CE341A; Cartucho de tóner amarillo HP 651A LaserJet (rendimiento ~16000 ISO) CE342A; Cartuchos de tóner magenta HP 651A LaserJet (rendimiento 16,000 páginas) CE343A;			

Modelo	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z	Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+
nº de producto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print			
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: Citrix y Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/print), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB de espacio libre en disco duro (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte apple.com			
Software incluido	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6, Mac Installer, controlador de emulación HP Postscript			
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos Compatibilidad con configuración WIA-10 IPsec mediante complemento IPsec; Compatible con HP Imaging & Printing Security Center			
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Panel de control	20,5 cm táctil pantalla de gráficos en color (CGD), rotación (ángulo ajustable); botones de control de trabajo; Botón principal LED; Bolsillo de integración de hardware; 1 puerto USB 2.0 de fácil acceso			
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 592 x 639 x 595 mm máximo: 959 x 1129 x 941 mm	Mínimos: 745 x 668 x 1143 mm máximo: 1012 x 1158 x 1489 mm	Mínimos: 745 x 668 x 1198 mm máximo: 1012 x 1158 x 1544 mm	Mínimos: 745 x 668 x 1198 mm máximo: 1012 x 1158 x 1544 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1553 mm
Peso de la impresora	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Peso de embalaje	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: de 15 a 27 °C, Humedad: de 30 a 70% HR			
Almacenamiento de datos	Temperatura: de 0 a 35 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR			
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A) ; Presión acústica Emisiones: 53 dB(A)			
Alimentación	requisito: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) consumo: 703 vatios (copia), 686 vatios (impresión), 85 vatios (preparada), 14,8 vatios (reposo), 0,5 vatios (apagado manual). Consumo eléctrico típico (TEC): 5.421 kWh/semana. tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada			
homologaciones	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC título 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país Certificación ENERGY STAR®			
Garantía	Un año de garantía con servicio on-site al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.			

Notas al pie

¹ Las capacidades de fax están disponibles con una tarjeta opcional de fax en la impresora multifunción a color HP LaserJet Enterprise 700M775dn.; ² La capacidad de papel máxima de 4350 hojas solo está disponible en el M775dn con la adición de un alimentador y base opcional de 3500 hojas y bandeja opcional de 500 hojas.; ³ Requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para la Web de HP y registro de cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles HP ePrint, consulte www.hp.com/go/eprintcenter). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.; ⁴ Las capacidades de control de acceso en color varían entre dispositivos.; ⁵ Las funciones de envío digital adicionales están disponibles a través de HP Digital Sending Software que se debe adquirir por separado.; ⁶ Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.; ⁷ Ahorro de la tecnología de encendido instantáneo, en comparación con los productos que utilizan fusión tradicional y de la copia de encendido instantáneo, en comparación con productos que utilizan fusión tradicional y copiado con lámpara fluorescente catódica en frío.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

