

Hoja de datos

# Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Managed E62665



Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina rendimiento, consumo eficiente y seguridad.<sup>1</sup>

Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.<sup>1</sup>

## Impresora apta para seguridad dinámica.

Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.

<http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>



Impresora multifunción HP LaserJet  
Managed Flow E62665z



Impresora multifunción HP LaserJet  
Managed E62665hs

## La impresión más segura del mundo<sup>1</sup>

- Con HP Sure Start, las impresoras controlan periódicamente su código operativo y se reparan solas ante los ataques de los hackers.
- La detección de intrusos en tiempo de ejecución supervisa permanentemente para detectar ataques, detenerlos y luego reiniciar automáticamente.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin, y ayude a ganar eficiencia empresarial.<sup>2</sup>
- Brinde a los grupos de trabajo lo que necesitan para triunfar. Elija y use fácilmente más de 180 soluciones de HP y terceros.

## El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética

- Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima los documentos de doble cara casi con la misma velocidad que los documentos de una cara.
- Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía, gracias sus innovadores diseño y tecnología de tóner.<sup>5</sup>
- Las opciones de manejo del papel incluyen un soporte con ruedas y un alimentador de 550 hojas para papeles de tamaños que van de A6 a Legal.

## Páginas, rendimiento y protección.

- Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.
- Dedique menos tiempo a reemplazar el tóner y más a los negocios. Elija cartuchos de tóner de alta capacidad.<sup>6</sup>
- Asegúrese de recibir la calidad HP original por la que pagó mediante tecnología antifalsificación y de autenticación de cartuchos.

## Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan

- Permita que los grupos de trabajo capturen cada página con facilidad y detecten errores potenciales o páginas perdidas en todo momento.
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.
- Garantice la correcta orientación, el recorte al tamaño adecuado y la optimización de la escala de grises de todos los documentos escaneados.
- Cargue hasta 150 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear de forma rápida y sin supervisión.

<sup>1</sup> Según la reseña de HP sobre las funciones de seguridad publicadas en 2018 para las impresoras de la misma categoría de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener ataques automáticamente para luego autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> <sup>2</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin> <sup>3</sup> Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>4</sup> Medición tras 15 minutos de suspensión. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo de suspensión. <sup>5</sup> Basado en el reducido consumo energético de las impresoras HP LaserJet y de los cartuchos con JetIntelligence comercializados desde 2015 en comparación con las versiones precedentes de tóner sin JetIntelligence, mediante la metodología EnergyStar. <sup>6</sup> Cartuchos de tóner originales HP Managed LaserJet negros no están incluidos; se compran por separado. <sup>7</sup> Velocidad de escaneo medida desde el AAD a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

## Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z

## Descripción del producto

1. Acoplamiento de integración de hardware<sup>1</sup>
2. Puerto USB de fácil acceso<sup>2</sup>
3. Grapadora/apilador de 3 bandejas y 1000 hojas con impresión offset
4. Botón de liberación de puerta de cartuchos (acceso al cartucho de tóner)
5. Disco duro seguro HP de alto rendimiento
6. Impresión automática a doble cara
7. La bandeja 2 de entrada de 550 hojas admite soportes de hasta 216 x 356 mm
8. ADF de 150 hojas con esca-queo a dos caras en una sola pasada y HP EveryPage<sup>3</sup>
9. Pantalla táctil intuitiva en color de 20,3 cm (8 pulgadas) basada en iconos
10. Teclado extraíble<sup>3</sup>
11. Puerta derecha (acceso al recorrido de impresión)
12. La bandeja multiuso 1 para 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta 216 x 356 mm
13. Puerta posterior (para acceso a atascos)
14. Puerto USB integrado
15. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
16. Ranura para candado de seguridad con cable
17. Puerto Gigabit Ethernet
18. Puerto de fax



Vista frontal

Detalle de los puertos de E/S

## Resumen de la serie



Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z



Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nº de producto  | 3GY17A   | 3GY15A   |
| Funciones   | Imprima, copie, escanee y fax (opcional) (todos los modelos)                                 |  |
| Velocidades de impresión (carta/A4) <sup>4</sup>                                      | Hasta 65/61 páginas por minuto (ppm) (todos los modelos)                                     |  |
| Velocidad de escaneo (carta/A4) <sup>5</sup>  | Simple: Hasta 90 ppm/83 ppm<br>Doble cara: Hasta 180 ipm/167 ipm                             | Simple: Hasta 75 ppm/69 ppm<br>Doble cara: Hasta 120 ipm/111 ipm |
| Salida de la primera página (Lista) <sup>6</sup>                                      | As fast as 5,1 segundos (carta y A4) (todos los modelos)                                     |  |
| Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas                        | ✓  | ✓  |
| Accesorios de manejo de papel <sup>7</sup>  | Consulte la tabla de accesorios de manejo de papel a continuación para obtener más detalles. |  |
| Capacidad de entrada (estándar/máxima) <sup>8</sup>                                   | Hasta 650/3,750 hojas (todos los modelos)  | Hasta 650/3,750 hojas (todos los modelos)                        |
| Recursos de flujo de trabajo avanzados que incluyen un teclado extraíble <sup>9</sup> | ✓  | No disponible  |
| Rendimiento de cartucho administrado <sup>9</sup>                                     | Negro: ~50,000 páginas (todos los modelos)   | Negro: ~50,000 páginas (todos los modelos)                       |
| Volumen de páginas mensuales recomendado <sup>10</sup>                                | 5 000 to 40 000 páginas (todos los modelos)  | 5 000 to 40 000 páginas (todos los modelos)                      |
| Volumen de páginas escaneadas mensuales recomendado <sup>11</sup>                     | 27 000 a 45 000 páginas  | 14000 a 24000 páginas  |
| Wireless direct/NFC touch-to-print <sup>13</sup> /BLE <sup>14</sup>                   | Opcional   | Opcional   |
| Conexión de red inalámbrica <sup>15</sup>   | Opcional   | Opcional   |

<sup>1</sup> Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales. <sup>2</sup> Un administrador debe habilitar el puerto USB de fácil acceso antes del uso. <sup>3</sup> El teclado extraíble y HP EveryPage solo están disponibles en los modelos HP LaserJet Managed Flow MFP E62665h y Flow MFP E62665z. <sup>4</sup> Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, las aplicaciones de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>5</sup> Velocidad de escaneo medida desde el AAD a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. <sup>6</sup> Medición según ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Obtenga más información en [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). <sup>7</sup> La impresora multifunción HP LaserJet Managed de la serie E62665 incorpora una bandeja 1 multiuso de 100 hojas y una bandeja 2 de 550 hojas. Todos los modelos pueden añadir hasta cuatro alimentadores de papel opcionales de 550 hojas; o pueden añadir uno de los otros accesorios opcionales (1 x alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, un alimentador de papel de 3x550-sheet y soporte, o 1x550 y un alimentador HCl de 2000 hojas y soporte), e incluso hasta un alimentador de papel adicional de 550 hojas opcional. Todos los accesorios opcionales admiten soportes de hasta 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm). <sup>8</sup> Se requiere la adquisición de bandejas de papel opcionales para alcanzar la máxima capacidad de entrada. <sup>9</sup> Rendimientos promedio declarados en negro basados en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, visite [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). Los cartuchos de HP Managed no están incluidos en la compra de la impresora; se venden por separado. <sup>10</sup> HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado. <sup>11</sup> HP recomienda mantener el número de páginas escaneadas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. <sup>12</sup> La impresión directa inalámbrica se puede agregar comprando el accesorio directo / inalámbrico NFC opcional HP Jetdirect 3000w (J8030A). Si se selecciona, tampoco puede seleccionar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A) o el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A). El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de un MFP o impresora compatible con conexión inalámbrica directa antes de imprimir. Dependiendo del dispositivo móvil, también se puede requerir una aplicación o un controlador. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>13</sup> Touch-to-print se puede agregar al comprar el accesorio opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. El dispositivo móvil debe admitir la impresión habilitada para la comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). <sup>14</sup> Bluetooth® Low Energy es opcional en la serie HP LaserJet Managed MFP E62655 con la adición del accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/ Wireless (3JN69A). Si está seleccionado, no podrá seleccionar también el servidor de impresión HP JetDirect 2900nw (J8031A) o el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia.

## Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## Principales características

Solo las impresoras multifunción HP Enterprise se reparan solas tras ataques en tiempo real y ofrecen administración excepcional. Supervise amenazas, detecte a intrusos y valide el software operativo automáticamente mientras administra de forma centralizada su flota fácilmente.<sup>1</sup>

Con velocidades de hasta 65 páginas por minuto,<sup>3</sup> primera página veloz y una serie de opciones de manejo del papel, tiene la tranquilidad de que sus empleados pueden realizar sus tareas con rapidez y sin interrupciones.

Ayude a proteger su impresora con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.

Acelere el flujo de trabajo, mejore la precisión y conecte fácilmente a la gente de su organización. Complete trabajos de escaneo de gran volumen superrápido (a hasta 180 ipm<sup>7</sup>) y ahórese pasos adicionales con una impresora multifunción de flujo diseñada para ofrecer la máxima productividad.

### Accesorios

|        |  |
|--------|--|
| J8J89A | Alimentador de papel para 550 hojas HP LaserJet  |
| J8J91A | alimentador de papel para 500 hojas con un gabinete y soporte de impresora HP LaserJet |
| J8J92A | Alimentador de papel y soporte de 550 hojas y 2000 hojas HP LaserJet                   |
| J8J93A | Alimentador de papel 3x550-sheet con un gabinete y soporte de impresora HP LaserJet    |
| J8J90A | Alimentador de sobres HP LaserJet  |
| B5L28A | Puertos USB internos HP  |
| B5L29A | Disco duro de alto rendimiento seguro HP   |
| B5L31A | HP Foreign Interface Harness   |
| J8031A | Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw  |
| E5K48A | HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM  |
| E5K49A | Accesorio HP 2 GB DDR3x32 144-Pin 800 MHz SODIM  |
| 2TD64A | Kit de accesibilidad de HP   |
| 3JN69A | Accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w                                       |
| 2EH31A | accesorio de fax analógico para impresora multifunción HP 700                          |
| X3D03A | Lector de tarjeta universal HP USB   |
| Y7C05A | Lector de pulsación de teclas HP HIP2  |
| 4QL32A | Lector Legic HP  |

### Consumibles

|         |  |
|---------|--|
| W9004MC | Cartucho de tóner HP Managed LaserJet negro (50 000 páginas) |
|---------|--|



<sup>1</sup> Según la reseña de HP sobre las funciones de seguridad publicadas en 2018 para las impresoras de la misma categoría de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener ataques automáticamente para luego autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> <sup>2</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin> <sup>3</sup> Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>4</sup> Medición tras 15 minutos de suspensión. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo de suspensión. <sup>5</sup> Basado en el reducido consumo energético de las impresoras HP LaserJet y de los cartuchos con JetIntelligence comercializados desde 2015 en comparación con las versiones precedentes de tóner sin JetIntelligence, mediante la metodología EnergyStar. <sup>6</sup> Cartuchos de tóner originales HP Managed LaserJet negros no están incluidos; se compran por separado. <sup>7</sup> Velocidad de escaneo medida desde el AAD a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

## Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Managed E62665

| Especificaciones técnicas                             | Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z(3GY17A)  | Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs(3GY15A)   |
|---|--|---|
| Funciones de AIO                                      | Imprimir, copiar, escanear y enviar fax opcionales   |   |
| Velocidad de impresión                                | <b>A4:</b> Hasta 61 ppm; <b>Carta:</b> Hasta 65 ppm Negro; <sup>11</sup> ; <b>Primera página impresa en negro:</b> Velocidad máxima de 5,3 segundos; <sup>12</sup>   |   |
| Resolución de impresión                               | <b>Negro (óptima):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp   |   |
| Tecnología de impresión                               | Láser; <b>Tecnologías de resolución de impresión:</b> FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp  |   |
| Cantidad de cartuchos de impresión                    | 1 (negro)  |   |
| Idiomas estándar de impresora                         | HP PCL 6, Emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™   |   |
| Funciones del software inteligente de la impresora    | Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso  |   |
| Administración de impresoras                          | Asistente de impresora HP; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)  |   |
| Tipo de escaneo/tecnología de resolución de escaneado | <b>Tipo:</b> Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología:</b> Dispositivo de carga acoplada (CCD); Sensor de imagen por contacto (CIS)<br><b>Hardware:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Óptica:</b> Hasta 600 ppp   |   |
| Formato de archivos escaneados                        | Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .pcl, .cht)  | Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .pcl, .cht)  |
| Modos de entrada de datos para escaneado              | Aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; guardar para SharePoint; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); HP Scan o aplicación de usuario a través de TWIN   |   |
| Tamaño de escaneado                                   | <b>ADF:</b> 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pulg. Máximo; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in. Mínimos. <b>Cama plana:</b> 216 x 356 mm; Hasta 83 ppm/167 ipm (blanco y negro); Hasta 83 ppm/167 ipm (color)  | <b>ADF:</b> 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pulg. Máximo; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in. Mínimos. <b>Cama plana:</b> 216 x 356 mm; Hasta 69 ppm/111 ipm (blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (color)  |
| Velocidad de escaneado                                | Hasta 83 ppm/167 ipm (blanco y negro); Hasta 83 ppm/167 ipm (color) <sup>13</sup> ; <b>Impresión a doble cara:</b> Hasta 167 ipm (blanco y negro); Hasta 167 ipm (color)   | Hasta 69 ppm/111 ipm (blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (color) <sup>13</sup> ; <b>Impresión a doble cara:</b> Hasta 111 ipm (blanco y negro) y hasta 111 ipm (color)  |
| Funciones avanzadas del escáner                       | Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Trabajos combinados; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Notificación de trabajo; Supresión de páginas en blanco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), recorte automático para página; Tonalidad automática PDF; JPG; TIFF; MTIFF   | Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; HP Quick Sets PDF; JPG; TIFF; MTIFF |
| Funciones estándar de envío digital                   | 24 bits/ 256<br>Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para SharePoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodeteção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF; Autoescala de tons; Orientação automática; Deteção de multialimentação; Alinhamento automático; Cortar auto para página; OCR  |   |
| Velocidad de copia                                    | <b>Negro (A4):</b> Hasta 61 cpm; <sup>15</sup>   |   |
| Resolución de copia                                   | <b>Negro (texto y gráficos):</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Color (texto y gráficos):</b> Hasta 600 x 600 ppp   |   |
| Número máximo de copias                               | Hasta 9999 copias  |   |
| Redimensionado de copia                               | 25 to 400%   |   |
| Configuraciones de copia                              | Copia a doble cara, capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden N ascendente o n o Z, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, borde a borde, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de A a B (diferentes tamaños de soporte)  |   |
| Funciones de fax                                      | <b>Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax:</b> No; <b>Soporte de modo teléfono fax:</b> No  |   |
| Conectividad estándar                                 | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet Gigabit; 1 compartimento de integración de hardware  |   |
| Capacidad de integración en red                       | Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).   |   |
| Capacidad inalámbrica                                 | Optional, enabled with purchase of a wireless hardware accessory. Single band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A, Dual band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A, Dual band Wireless Station functionality available with HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A  |   |
| Capacidad de impresión móvil                          | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificado por Mopria™; Roam activado para imprimir con facilidad <sup>6</sup>   |   |
| Memoria   | <b>Estándar:</b> 1,5 GB (impresora), 1 GB (escáner); <b>Máximo:</b> Memoria MÁXIMA de 3 GB, cuando se instala el accesorio DIMM  | <b>Estándar:</b> 1,5 GB (impresora); 512 MB (escáner); <b>Máximo:</b> Memoria MÁXIMA de 3 GB, cuando se instala el accesorio DIMM   |
| Velocidad del procesador                              | 1,2 GHz / <b>Disco duro:</b> Disco duro seguro de alto rendimiento HP; estándar, mínimo de 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)   |   |
| Ciclo de trabajo                                      | <b>Mensual, A4:</b> Hasta 450.000 páginas <sup>7</sup> ; <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> 5000 a 40000   |   |
| Manejo de papel                                       | <b>Capacidades de entrada:</b> Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 160 sobres etiquetas oficio; <b>Capacidades de salida:</b> Alimentador de salida de 500 hojas, grapadora/apiladora de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 1000 hojas Estándar etiquetas oficio; <b>Opciones de duplex:</b> Automática (estándar); <b>Capacidad del alimentador automático de documentos:</b> Estándar, 150 hojas; <b>Alimentador de sobres:</b> Sí, 75; <b>Bandejas de papel estándar:</b> 2; <b>Tipos de soportes admitidos:</b> Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, perforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobres pesados; <b>Gramaje de soportes admitido:</b> Alimentador 1: 60 a 199 g/m²; alimentador 2: 60 a 120 g/m²; <b>Tamaños de soportes de impresión admitidos:</b> Tray 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, envelopes (B5, C5, C6, DL), Postcard (JIS single and double); Tray 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Postcard (JIS single and double); Optional 550-sheet tray: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, Postcard (JIS single and double); Optional 2000-sheet tray: A4; Optional 75-envelope feeder: B5, C5, C6, DL; Automatic Duplexer: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K; <b>Tamaños de soportes personalizados:</b> Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; Optional 550-sheet tray: 99 x 148 to 216 x 356 mm; Optional 2000-sheet tray: custom sizes not supported; Optional 75-envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |   |

