



Hoja de datos

# Impresora multifuncional HP LaserJet Pro serie M426

**Impresionante velocidad. Seguridad sólida.**

Impresión, escaneo, copia y rendimiento de fax rápidos, además de seguridad sólida y amplia para su forma de trabajar. Este MFP (producto multifunción) termina las tareas clave más rápidamente y lo protege contra las amenazas.<sup>1</sup> Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence le ofrecen más páginas.<sup>2</sup>



MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn



MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw con bandeja de entrada de 550 hojas opcional

**Titulares**

- 38 ppm
- Salida de la primera página desde el modo de reposo/Auto-Off en tan solo 8 segundos
- Velocidad de impresión dúplex líder de 30 ppm
- ADF (alimentador automático de documentos) de 50 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada; velocidad de escaneo de hasta 47 ppm
- HP Auto-On/Auto-Off para un consumo de energía reducido
- Pantalla táctil en color de 7,5 cm con aplicaciones y activación por gestos
- Escaneo a correo electrónico, a carpeta, a la nube y a USB
- LDAP, impresión privada, impresión con PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, con certificación Mopria, aplicaciones móviles

**Velocidad en más tareas. Mantenga los datos protegidos.**

- Escanee archivos digitales directamente a un correo electrónico, un USB, carpetas de red y la nube con aplicaciones comerciales precargadas.<sup>3</sup>
- Imprima rápidamente documentos de varias páginas con la impresión a doble cara que es la más rápida en este tipo de dispositivos.<sup>1</sup>
- Tome las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Este MFP (producto multifunción) arranca e imprime más rápido que los de la competencia.<sup>1</sup>
- Control de acceso a trabajos de impresión y ayuda para seguir protegiendo la impresión con funciones de seguridad como autenticación LDAP, HP JetAdvantage Private Print o almacenamiento de trabajos opcional con la impresión con PIN.

**Fácil gestión. Impresión eficaz.**


- Gestione fácilmente los trabajos de impresión directamente en el MFP (producto multifunción): simplemente toque y deslice el dedo por la pantalla táctil de 7,6 cm.<sup>4</sup>
- Imprima fácilmente documentos Microsoft® Word y PowerPoint®, ahora directamente desde la unidad USB.<sup>5</sup>
- Gestione fácilmente los dispositivos y la configuración usando HP Web Jetadmin con un conjunto de características de gestión esenciales.<sup>6</sup>
- Imprima mejor y utilizando menos energía que la competencia con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.<sup>7</sup>

**Más. Páginas, rendimiento y protección.**

- Obtenga la mayor cantidad de impresiones por el mismo precio, con los cartuchos de tóner original HP de alta capacidad negro con JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Confíe en una calidad profesional consistente a altas velocidades con el tóner negro de precisión.
- Sepa con certeza que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Imprima de forma instantánea con el cartucho de tóner preinstalado. Sustitúyalo por un cartucho opcional de alta capacidad.

**Permanezca conectado con fáciles opciones de impresión inalámbrica**

- Imprima fácilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.<sup>8</sup>
- Cuente con WiFi Direct en la oficina, desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.<sup>9</sup>
- Ayude a los trabajadores a imprimir en esta impresora con un toque desde su dispositivo móvil habilitado para NFC, sin necesidad de una red.<sup>10</sup>
- Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y red inalámbrica.<sup>11</sup>




2-sided printing HP Mobile Printing First page out

Ethernet USB device Wireless

## Descripción del producto

### Imagen de MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw

1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas
2. Escáner plano: papel de hasta 216 x 297 mm
3. Pantalla táctil en color intuitiva de 7,6 cm (se inclina hacia arriba)
4. Bandeja de salida de 150 hojas
5. Puerto USB de fácil acceso
6. Impresión automática a doble cara
7. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
8. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
9. Botón de encendido/apagado
10. Botón de la liberación de puerta delantera (acceso a los cartuchos de tóner HP JetIntelligence)
11. Puerta trasera (proporciona acceso a la ruta de impresión)
12. Puerto USB para almacenamiento de trabajos e impresión privada
13. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
14. Puerto de red Ethernet
15. Puerto de salida para línea telefónica
16. Puerto de entrada para fax
17. Procesador 1200 MHz
18. Protector contra el polvo para la bandeja 2, abatible cuando A4 se carga



## Resumen de la serie



Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw
nº de producto	F6W14A	F6W15A
Funciones	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes
Veloc. impr.	Dúplex con 38 ppm/30 ipm	Dúplex con 38 ppm/30 ipm
Impresión dúplex automática	Sí	Sí
ADF (alimentador automático de documentos) de 50 hojas para escaneo a doble cara de una sola pasada	Sí	Sí
Entrada de papel estándar	Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas	Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas
Entrada de papel opcional	Bandeja 3 de 550 hojas	Bandeja 3 de 550 hojas
Conexión en red	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado, conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0	Impresión WiFi Direct, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>CF226A</b> Cartucho de tóner original HP LaserJet 26A negro 3100 páginas
	<b>CF226X</b> Cartucho de tóner original HP LaserJet 26X de alta capacidad negro 9000 páginas
<b>accesorios</b>	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
<b>servicio y soporte</b>	<b>U8TQ9E</b> Soporte de hardware HP de 3 años siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 <b>U8TR2E</b> Servicio de intercambio HP de 3 años siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 <b>U8TR3E</b> Servicio de devolución HP de 3 años para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 <b>U8TR4PE</b> Soporte de hardware HP de 1 año postgarantía siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 <b>U8TR5PE</b> Servicio de intercambio HP de 1 año postgarantía siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 <b>U8TR6PE</b> Servicio de devolución HP de 1 año postgarantía para MFP (producto multifunción) LaserJet M426

## Especificaciones técnicas

Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw
<b>nº de producto</b>	F6W14A	F6W15A
<b>Funciones</b>	Impres, copia, escáner, fax	Impres, copia, escáner, fax
<b>Imprimir</b>		
Velocidad de impresión	Hasta 38 ppm Negro (A4); Hasta 30 ipm Dúplex negro (A4)	
Primera página impresa desde el modo de preparado <sup>1</sup>	En solo 5,6 segundos negro (A4, listo)	
Primera página impresa desde el modo de reposo	En sólo 8,0 segundos	
Resolución de impresión	600 x 600 ppp, mejorada de hasta 4800 x 600 ppp Negro; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	
Tecnología de impresión	Láser	
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 4 mm; Derecha: 4 mm; Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm	
Lenguajes de impresión	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión directa de PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office	
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por cara; Intercalación; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con pantalla táctil intuitiva de 7,5 cm (3 pulgadas); Imprima desde la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de trabajos con impresión con PIN (requiere la compra de una unidad USB independiente); Impresión desde USB; Tecnología de cartucho JetIntelligence	Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por cara; Intercalación; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; Impresión WiFi Direct; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con pantalla táctil intuitiva de 7,5 cm (3 pulgadas); Imprima desde la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de trabajos con impresión con PIN (requiere la compra de una unidad USB independiente); Impresión desde USB; Tecnología de cartucho JetIntelligence
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 80 000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 (Imprimir); 750 a 4.000 (Escanear)	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	Automática (estándar)
Fuentes y estilos	84 fuentes TrueType escalables	
Admite SureSupply	Sí	
<b>Velocidad del procesador</b>	1200 MHz	
<b>Conectividad</b>		
Estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Puerto USB de fácil acceso	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Puerto USB de fácil acceso
Inalámbrico	No	Sí, WiFi integrada; Autenticación a través de WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP; WPS; WiFi Direct
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solamente soporte de cola sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impresión FTP, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de seguridad y certificado SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga FTP FW	
<b>Disco duro</b>	No	
<b>Memoria</b>	Estándar: 256 MB; máximo: 256 MB	
<b>Copiar</b>		
Parámetros copiadora	Más claro/Más oscuro; A doble cara; Copia de DNI; Optimizar; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: 600 x 600 ppp Reducción/Ampliación: De 25 a 400%	
Velocidad de copiado	Hasta 38 cpm Negro (A4)	
<b>Escanear</b>		
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT]; Versión Twain: Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o superior); Escaneo a doble cara ADF: Sí; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 297 x 216 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 x 1200 ppp	
Formato de archivos escaneados	De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)	
Velocidad de escaneado <sup>14</sup>	Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)	
Área escaneable	Superficie plana: tamaño mínimo de papel: 48,8 x 48,8 mm; tamaño máximo de papel: 297 x 216 mm Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 102 x 152 mm; tamaño máximo de papel: 216 x 355,6 mm	
Funciones avanzadas del escáner	Escaneo a correo electrónico; Escaneo a la nube; Escaneo a USB; Escaneo a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; ADF (alimentador automático de documentos) de escaneo a doble cara de una pasada (50 hojas)	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256	
transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta de red; Escaneo a la nube	
Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas	750 a 4.000	750 a 4.000
<b>Fax</b>		
Fax	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar); Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); marcado rápido: Hasta 120 números (119 números de grupo)	
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax; Rellamada automática; Envío retardado; Reenvío de fax; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera de correo no deseado; Detección de timbre distintivo; Asistente de portada; Bloqueo de fax; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Recepción de sondeo; Informes de actividad del fax; Ajuste del prefijo de llamada; Imprimir registro de faxes; Asistente para la instalación del fax digital; Asistente para la instalación del fax; Enviar fax HP	

Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw
<b>nº de producto</b>	F6W14A	F6W15A
<b>Manejo de papel</b>	Papel (normal, EcoEFICIENTE, ligero, pesado, bond, coloreado, con membrete, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, transparencias	
tipos de soportes	Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: de 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm	
Tamaño de papel	Métrico admitido: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS). Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, tamaño personalizado; Bandeja 2 y Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), tamaño personalizado Alimentador automático de documentos: A4; De 127 x 127 a 216 x 355,6 mm	
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, Bandeja 2 de entrada de 250 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Opcional/entrada: Tercera bandeja de 550 hojas opcional Alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas	
Capacidad de entrada	bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10 bandeja 2: Hojas: 250 bandeja 3: Hojas: 550 (opcional) máximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)	
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 150 hojas, Hasta 10 sobres, Hasta 75 hojas transparencias máximo: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres transparencias: Hasta 75 hojas	
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: De 60 a 120 g/m² Alimentador automático de documentos: 60 a 90 g/m²	
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows OS compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con el controlador de impresión universal (desde <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ): Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impresión HP de <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO para dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP integrado en el sistema operativo, instalación automática): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP integrado en el sistema operativo, instalación manual): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Otro sistema operativo: UNIX	
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows OS compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 R2 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); Windows OS compatible con el controlador de impresión universal (UPD) o controladores específicos del producto desde <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), servicios de Terminal MS Windows Server 2012 R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, servicios de Terminal MS Windows Server 2012, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, servicios de Terminal MS Windows Server 2008 R2 SP1, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, servicios de Terminal MS Windows Server 2008 R2, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, servicios de Terminal MS Windows Server 2008, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3, servicios de Terminal MS Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1); Procesador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior); Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espacio libre en disco duro, hardware disponible con SO (consulte los requisitos de hardware en <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impresión WiFi Direct; Certificación Mopria; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows: Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1); Procesador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior); Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espacio libre en disco duro, hardware disponible con SO (consulte los requisitos de hardware en <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Software incluido</b>	Windows 7: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, estado de la impresora HP y alertas, estudio de mejora del producto de HP, aplicación de escaneo HP y controlador, volver a configurar su dispositivo de HP, asistente para el escaneo a correo electrónico, asistente para el escaneo a carpeta de red, guía legal y garantía, guía de usuario; Windows 8+: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), aplicación de escaneo HP y controlador, guía legal y garantía, guía de usuario, volver a configurar su dispositivo de HP; Windows XP, Windows Vista y servidores asociados: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, aplicación de escaneo HP y controlador, guía legal y garantía, guía de usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o OS App Source para LaserJet Software)	
<b>Administración de impresoras</b>	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas)	
<b>Dimensiones y peso</b>	Dimensiones de la impresora (P x A x L) Mínimos: 420 x 390 x 323 mm máximo: 430 x 634 x 325 mm	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 398 x 490 mm	
Peso de la impresora <sup>2</sup>	12,86 kg	
Peso de embalaje	15,5 kg	
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura: De 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR	
<b>Almacenamiento de datos</b>	Temperatura: De -20 a 40°C, Humedad: de 10 a 90% de HR	
<b>Nivel de ruido<sup>3</sup></b>	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A) (impresión a 38 ppm); Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)	
<b>Alimentación</b>	requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 583 vatios (impresión/copia), 9,1 vatios (preparado), 2,7 vatios (en reposo), 0,7 vatios (Auto-On/Auto-Off, conectividad a través de USB), 0,1 vatios (apagado)	
<b>Tecnología con funciones de ahorro de energía</b>	Tecnología Instant-on; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off	
<b>homologaciones</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
<b>Garantía</b>	Garantía de hardware comercial de un año	
<b>Contenido de la caja</b>	MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn; Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas); Guía de puesta en marcha; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado	MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas); Guía de puesta en marcha; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Cable USB; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado
<b>Cartuchos de sustitución<sup>5</sup></b>	Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A; Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226X	

## Notas al pie

<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de HP de la primera página impresa de los tres principales competidores, desde el modo de reposo e impresión a doble cara y velocidad de copia completada al 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; <sup>2</sup> Basado en los rendimientos de cartuchos para HP 80X en comparación con los cartuchos de tóner original HP LaserJet HP 26X. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/infosupplies>.; <sup>3</sup> Requiere que la impresora tenga una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para más detalles, consulte <http://www.hp.es/impresion-movil>.; <sup>4</sup> Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de aplicaciones cambia según el país, el idioma y los acuerdos, y es necesario actualizar el firmware. Para obtener más detalles, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.; <sup>5</sup> Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. Esta característica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones posteriores. Se admiten solo fuentes de idiomas latinos.; <sup>6</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>7</sup> Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR®, o según lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) sobre los tres principales competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; <sup>8</sup> Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en <http://www.hp.es/impresion-movil>.; <sup>9</sup> El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora o MFP (producto multifunción) con capacidad WiFi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. Más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>10</sup> Característica solo disponible en el MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw. Requiere un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; <sup>11</sup> Característica solo disponible en el MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso, y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup> Mediciones según la norma ISO/IEC 17629, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según el voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>2</sup> Con el cartucho 26A (F6W14A, F6W15A) o el cartucho 26X (F6W17A); <sup>3</sup> Configuración probada: modelo base, impresión simplex, papel A4 en un promedio de 38 ppm, escaneo activo a 26 ppm.; <sup>4</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.; <sup>5</sup> Valor de rendimiento según ISO/IEC 19752. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.; <sup>6</sup> Mediciones según la prueba de rendimiento de características ISO/IEC 24734, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>7</sup> HP recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.; <sup>8</sup> Velocidad de impresión de primera hoja y velocidad de copia medida según la norma ISO/IEC 29183, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>9</sup> Basado en la imagen n° 1 de prueba ITU-T estándar. Con páginas más complejas o de mayor resolución, aumentará el tiempo de transmisión.; <sup>10</sup> Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; <sup>11</sup> No todos los "Sistemas operativos compatibles" funcionan con el software incorporado. Software de la solución completa disponible solo para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión. Windows RT OS para tablets (de 32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el RT OS. Los modelscripts de UNIX están disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresora para los sistemas operativos UNIX). Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo. El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar en <http://www.hp.com>. El controlador para Mac y Utilidad Mac están instalados para los sistemas operativos Mac.; <sup>14</sup> Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.; <sup>15</sup> HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet.



Windows 8



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 09/15 4AA6-0845ESE

